

## Standardy zimowego utrzymania dróg

Standard	Opis warunków ruchu na jezdni	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk	
		opady śniegu	śliskość zimowa
1	2	3	4
1.	Jezdnie czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zaspasy - nigdy	gołoledź - 2 godz. szron - 2 godz. szadź - 2 godz. pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz.
2.	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości	luźny - 4 godz. błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	gołoledź - 4 godz. szron - 4 godz. szadź - 4 godz. pośniegowa - 6 godz. lodowica - 5 godz.
3.	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez PZD	luźny - 6 godz. zajeżdżony - występuje zaspasy, języki śniegowe, lokalnie - 6 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych	w miejscach wyznaczonych: gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. szadź - 5 godz. pośniegowa - 6 godz. lodowica - 5 godz.
4.	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspasy - do 8 godz Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	w miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz.

**Załącznik nr 1**

5.	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości bezpiecznego ruchu, w tym: - skrzyżowaniach z drogami i koleją, - przystankach autobusowych, - łukach dróg	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - występują Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 16 godz.	w miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 10 godz.
6.	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - występują Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	występuje

Opracowanie na podstawie załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10

***Wszelkie działania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego w sezonie zimowym 2018/2019 koordynuje i nadzoruje Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie poprzez swoich dyżurnych:***

*telefon stacjonarny 62 78 36 062 w godz. 7,00 do 15,00*

***lub tel. kom.***

1. Andrzej Parzonka - tel. 691 732 024
2. Edyta Polak - tel. 790 300 984
3. Arkadiusz Skupień - tel. 790 405 425

**Wykaz ulic 2 standardu zimowego utrzymania  
przy ciągłym posypywaniu  
na terenie miasta Wieruszów**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa ulicy</b>	<b>długość w km</b>
1.	Nr 4704 E ul. Ostrzeszowska	0,165
2.	Nr 4704 E ul. Teklinowska	1,080
3.	Nr 4708 E ul. Fabryczna	0,865
4.	Nr 4708 E ul. Marianów	0,780
5.	Nr 4714 E ul. Bolesławiecka	0,813
6.	Nr 4729 E ul. Warszawska	2,121
7.	Nr 4729 E ul. Rynek	0,089
8.	Nr 4729 E ul. Wrocławska	0,380
9.	Nr 4729 E ul. Podzamcze	0,616
10.	Nr 4729 E ul. Kępińska	1,210
11.	Nr 4731 E ul. Kopernika	0,466
12.	Nr 4731 E ul. Cmentarna	0,280
13.	Nr 4733 E ul. Wieluńska	0,245
14.	Nr 4705 E DW 482 – gr. woj. wielkopolskiego	3,157
	<b>RAZEM</b>	<b>12,267</b>

**Wykaz dróg 5 standardu zimowego utrzymania w  
sezonie 2017/2018**

Lp.	Gmina	Nr drogi	Nazwa drogi	dł. w km
1.	Bolesławiec	4714 E	Wieruszów – Mieleszyn – Bolesławiec – Chróscin	10,295
		4715 E	Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice	7,865
		4510 E	Wieluń – Skomlin – Dzietrzkowice – Łubnice – Wójcin – Bolesławiec – gr. woj. wlkp. – (Opatów)	4,750
		4723 E	od gr. woj. wlkp.(Siemianice) – Gola – gr. woj. opolsk. – (Byczyna)	2,845
		4724 E	Wójcin – Gola	2,035
		4722 E	Mieleszyn – Mieleszynek	3,895
				<b>31,685</b>
2.	Czastary	4715 E	Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice	7,362
		4716 E	Radostów – Łubnice – gr. woj. opolsk. – (Borek)	3,766
		4502 E	Platoń – Wiktorów – Naramice – Walichnowy – Kąty Walichnowskie – Czastary	4,319
		4507 E	Wieluń – Turów – Parcice – Klatka	8,679
		4717 E	Czastary – Stępna - Łyskornia – Biała Druga	3,939
		4720 E	Przywory – Czastary	5,845
				<b>33,910</b>
3.	Galewice	4708 E	Wieruszów – Galewice – Biadaszki – Mielcuchy	12,121
		4706 E	Wieruszów – Cieszęcin – Osiek – Wyszaków	1,340
		4710 E	Ostrówek – Augustynów – Lututów	5,033
		4709 E	Galewice – Ostrówek – Biadaszki – Węglewice	9,570
		4713 E	Galewice – Węglewice – gr.powiatu	12,685
		4715 E	Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice	2,080
				<b>42,829</b>
4.	Lututów	4545 E	Sieniec – Masłowice – Opojowice – Świątkowice – Lututów – Klonowa – Klonówka	13,163
		4710 E	Ostrówek – Augustynów – Lututów	6,915
		4535 E	Dębina – Czarnożyły	6,751
		4546 E	Dymki – Wola Rudnicka	4,229
				<b>31,058</b>

## Załącznik nr 2

5.	Łubnice	4510 E	Wieluń – Skomlin – Dzietrzkowice – Łubnice –	10,400
		4716 E	Wójcin – Bolesławiec – gr. woj. wlkp. – (Opatów)	
		4724 E	Radostów – Łubnice – gr. woj. opolsk. – (Borek)	7,430
		4725 E	Wójcin – Gola	1,505
		4726 E	Wójcin – Żdźary	1,700
			Wójcin – Ludwinów - Dzietrzkowice	8,215
				<b>29,250</b>
6.	Sokolniki	4715 E	Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice	6,255
		4711 E	Swoboda – Podrysie – Zdzierczyzna – Ostrówek	6,652
		4712 E	Sokolniki – Zdzierczyzna	3,394
		4502 E	Platoń – Wiktorów – Naramice – Walichnowy – Kąty	1,159
		4721 E	Walichnowskie – Czastary	
			Nowy Ochędzyn – Przywory – Mieleszyn	1,000
				<b>18,460</b>
7.	Wieruszów	4708 E	Wieruszów – Galewice – Biadaszki – Mielcuchy	1,827
		4714 E	Wieruszów – Mieleszyn – Bolesławiec – Chróscin	4,006
		4704 E	Wieruszów – Jutrków - Torzeniec	6,744
		4706 E	Wieruszów – Cieszęcin – Osiek – Wyszczanów	5,469
		4507 E	Wieluń – Turów – Parcice – Klatka	4,605
		4722 E	Mieleszyn – Mieleszynek	0,365
		4728 E	Mieleszynek – Żdźary	1,100
				<b>24,116</b>
<b>RAZEM</b>				<b>211,308</b>

Załącznik nr 2

**Wykaz dróg 6 standardu zimowego utrzymania  
bez posypywania miejsc niebezpiecznych  
w sezonie 2017/2018**

Lp	Gmina	Nr drogi	Nazwa drogi	dł. w km
1.	Bolesławiec	4723 E	od gr. woj. wlkp.(Siemianice) – Gola	1,640
		4727 E	– gr. woj. opolskiego – (Byczyna)	4,520
		4728 E	Żdźary – Kamionka	2,560
		4725 E	Mieleszynek – Żdźary	0,735
2.	Czastary	4721 E	Nowy Ochędzyn – Przywory – Mieleszyn	1,000
		4511 E	od gr. woj. opolskiego (Przedmoście) – Wróblew – Skomlin – Parcice	2,750
3.	Galewice	4707 E	Spóle - Kraszewice	0,150
		4708 E	Wieruszów – Galewice – Biadaszki – Mielcuchy	1,000
		4709 E	Galewice – Ostrówek – Biadaszki – Węglewice	2,000
		4711 E	Swoboda – Podrysie – Zdzierczyzna – Ostrówek	2,000
			<b>5,150</b>	
4.	Łubnice	4725 E	Wójcin – Żdźary	<b>1,135</b>
5.	Sokolniki	4719 E	Sokolniki – Walichnowy	3,765
		4502 E	Platoń – Wiktorów – Naramice – Walichnowy – Kąty Walichnowskie – Czastary	1,000
		4711 E	Swoboda – Podrysie – Zdzierczyzna – Ostrówek	0,710
			<b>5,475</b>	
6.	Wieruszów	4701 E	Wyszanów – Torzeniec <b>(w granicy zabudowań)</b>	0,500
		4702 E	Wyszanów – Plugawice <b>(w granicy zabudowań)</b>	0,500
		4718 E	Kuźnica Skakawska – Biadaszki – Piaski <b>(w granicy zabudowań)</b>	0,700
			<b>1,700</b>	
7.	Lututów	4535 E	Dębina – Czarnożyły	<b>1,000</b>
<b>RAZEM</b>				<b>27,665</b>

**PLANOWANY WYKAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO**  
**UDZIAŁ W ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG**

**- OBCE – świadczenie usług przez firmy zewnętrzne**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj sprzętu</b>	<b>Ilość szt.</b>
1.	Piaskarki i pługi lekkie na sam. ciężarowym	2
2.	Piaskarki i pługi na sam. ciężarowym / ciągniku	2
3.	Pługi ciężkie na sam. ciężarowym	1
4.	Pługi lekkie ze sterowaniem hydraulicznym	2
5.	Ładowarka	1
6.	Koparko – ładowarka	2
7.	Równiarka	1

**- WŁASNE – PZD Wieruszów**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj sprzętu</b>	<b>Ilość szt.</b>
1.	Piaskarka i pług na sam. SCANIA	1
2.	Piaskarka i pług na sam. STAR	1
3.	Pług ze sterowaniem hydraulicznym lub Pług wirnikowy /zamiennie piaskarka zawieszana / na ciągniku LAMBORGHINI	1
4.	Ładowarka Fadroma	1
5.	Koparka Shareff	1
6.	Piaskarka zawieszana i lekki pług na ciągniku ZETOR	1

Zał. – „A” – mapa z zaznaczonymi drogami w 5, 6 standardzie ZUD  
 oraz drogami nie objętymi ZUD

Zał. - „B” - mapa z zaznaczonymi ulicami i kategoriami odśnieżania na terenie miasta Wieruszów

*Wieruszów, dn. 23.10.2018 r.*  
*Andrzej Drzazga*